

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU  
BỆNH VIỆN ĐKKV CÀ MAU  
Số: 589/TM-BVĐK  
(Về việc mời chào giá thiết bị y tế)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
An Xuyên, ngày 25 tháng 8 năm 2025

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các tỉnh lân cận khác và tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2025. Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Hoàng Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện; Điện thoại: 0946252852.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau, tại số 36 Lý Thái Tôn, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
  - Nhận qua email: [bvtpcm.phongkth@gmail.com](mailto:bvtpcm.phongkth@gmail.com), với tiêu đề "Báo giá thiết bị y tế của Công ty.....";
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 phút ngày 25/8/2025 đến 17h00 phút ngày 07/9/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07/9/2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và đặc tính kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường y tế 2 tay quay	<ul style="list-style-type: none"><li>Kích thước giường: 2120 x 970 x 500mm</li><li>Tải trọng : 300kg</li><li>Góc nâng đầu: 85° (±5°)</li><li>Góc nâng chân: 45° (±5°)</li><li>1 nệm giường</li><li>1 cây treo cây truyền dịch</li><li>4 bánh xe cao cấp có khóa</li><li>Thành 2 bên giường bằng hợp kim nhôm</li></ul>	Cái	3

		* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật		
2	Giường inox kê nâng đầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 1900 x 900 x 540 mm (DxRx C)</li> <li>- Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn: 1650mm</li> <li>- Khung giường: Thành hộp rộng (30 x 60 x 0.7)mm</li> <li>- Đầu và đuôi giường: Ống inox dày 0,9 mm, f32mm</li> <li>- Giát giường: Dày 0,4mm, d=10x40mm (13 thanh hộp)</li> <li>- 1 nệm giường</li> <li>- Giường có thanh chắn 2 bên</li> </ul>	Cái	7
3	Nệm giường bệnh nhân	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 1900 x 850 x 100 mm (DxRx C)</li> <li>- Nệm đảm bảo không có các thành phần độc hại và an toàn cho người sử dụng</li> <li>- Lớp ngoài làm bằng simili chống thấm, có khóa dây kéo.</li> <li>- Lớp trong làm bằng mút D30, tương đương hoặc tốt hơn</li> </ul>	Cái	4
4	Máy đo chức năng hô hấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình hiển thị: 10.1" LCD</li> <li>- Độ phân giải: 1280*800</li> <li>- Lưu lượng khí thở: 0L~10L (BTPS), độ chính xác: ±3% hoặc 0,05L</li> <li>- Tốc độ khí thở: 0 L/s ~ 16 L/s (BTPS), độ chính xác: ±5% hoặc ±0,17L/s</li> <li>- Công suất tiêu thụ: P &lt; 150V.A</li> <li>- Nguồn điện: DC 14.8V có thể sạc hoặc dùng nguồn trực tiếp: AC220V 50Hz</li> <li>- Phân loại an toàn: Cấp I hoặc thiết bị được cấp nguồn bên trong, loại BF</li> <li>- Kích thước: 340 x 320 x 86 mm (L x W x H)</li> </ul>	Cái	1
5	Xe đẩy y tế 2 tầng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe đẩy inox 2 tầng, không hộp tủ</li> <li>- Kích thước: Dài 80 cm x rộng 45 cm</li> <li>- Nguyên liệu: 100% inox SUS 201 bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao.</li> <li>- Xe đẩy được sản xuất bằng phương pháp hàn Acgon, mối hàn đẹp, tinh xảo.</li> <li>- Khung xe inox Ø 25.4 dày 0,4mm</li> <li>- Bánh xe cao su Ø 65 x 25mm</li> </ul>	Cái	1
6	Tủ thuốc y tế có sàn nghiêng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm từ inox</li> <li>- Kích thước: Cao 1.6m x ngang 80cm x rộng 40cm</li> </ul>	Cái	2

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gồm 2 khoang:</li> <li>+ Khoang trên: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cao 900 mm, 2 hõ và 2 cánh cửa lắp kính trắng 5 mm, có khoá chốt chắc chắn</li> <li>• Có 2 đợt inox dày 0.5mm, 1 đợt sàn phẳng bằng inox, 1 sàn nghiêng có chia ô chứa thuốc</li> <li>• Có ngăn biệt dược, tất cả inox bao xung quanh dày 0.5mm</li> </ul> </li> <li>+ Khoang dưới: Cao 600mm có 2 cánh bằng inox, 1 đợt sàn phẳng bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn.</li> <li>- Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm.</li> <li>- Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm.</li> <li>- Bao quanh tủ: bằng inox tấm</li> <li>- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng</li> <li>- Tôn inox được tạo hình bằng máy ép, gấp thuỷ lực 250 tấn, đường nét sắc sảo, chắc chắn.</li> <li>- Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa</li> <li>- Các chân tủ cao 10cm có đệm cao su</li> </ul>		
7	Tủ thuốc y tế lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm từ inox</li> <li>- Kích thước: Cao 1.6m x ngang 80cm x rộng 40cm</li> <li>- Gồm 2 khoang:</li> <li>+ Khoang trên: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cao 800 mm, 2 cánh bọc bằng inox dày 0,4mm, hai bên hõ bọc bằng inox dày 0,4mm, có khoá chốt chắc chắn.</li> <li>• Có 2 đợt bằng inox liền dày 0,6mm chịu được sức nặng xấp xỉ 30kg</li> </ul> </li> <li>+ Khoang dưới: Cao 700mm, không chia ngăn, có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn.</li> <li>- Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm.</li> <li>- Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm.</li> <li>- Bao quanh tủ: bằng inox tấm</li> <li>- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng</li> <li>- Tôn inox được tạo hình bằng máy ép, gấp thuỷ lực 250 tấn, đường nét sắc sảo, chắc chắn.</li> <li>- Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa</li> <li>- Các chân tủ cao 10cm có đệm cao su</li> </ul>	Cái	1

8	Cân sức khỏe điện tử	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bàn cân được thiết kế nhựa và kính cường lực dày 5mm</li> <li>- Phạm vi đo: 2-150kg</li> <li>- Độ chia nhỏ nhất: 0,1kg</li> <li>- Kích thước: 300 x 270 x 21,6 mm</li> <li>* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật</li> </ul>	Cái	1
9	Cân có đo chiều cao	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trọng lượng cơ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Max: 120kg</li> <li>+ Min: 0.5kg</li> </ul> </li> <li>- Đo chiều cao: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phạm vi đo 70-190cm</li> <li>+ Min: 0,5 cm</li> <li>+ Dung sai <math>\pm 0.5</math>cm</li> </ul> </li> <li>- Kích thước mặt bàn cân (L x W): 275 x 375mm</li> <li>- Kích thước tổng thể (Z x W x H): 880 x 300 x 265mm</li> <li>- Trọng lượng: 14kg</li> <li>* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật, kích thước</li> </ul>	Cái	2
10	Pen gấp dị vật họng	Làm từ thép không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật. Kích thước: 18-25cm	Cây	2
11	Kiểm cá sấu	Làm từ thép không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật. Kích thước: 8-17cm	Cây	5
12	Cây móc dị vật tai (móc đầu tròn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm từ thép không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật.</li> <li>- Cấu tạo 1 đầu móc tròn + 1 đầu nạo</li> <li>- Kích thước: 14cm</li> </ul>	Cây	7
13	Cây móc dị vật tai (móc đầu nhọn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm từ thép không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật.</li> <li>- Cấu tạo 1 đầu móc nhọn + 1 đầu nạo</li> <li>- Kích thước: 14cm</li> </ul>	Cây	3
14	Ống hút dịch phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống hút dịch phẫu thuật làm từ nhựa PVC.</li> <li>- Kích thước: dài 2m, phi 8mm</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng, đóng gói riêng từng ống.</li> </ul>	Ống	5
15	Chén inox	Làm từ thép không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật. Kích thước: đường kính miệng 7,5cm	Cái	5
16	Giá ngâm ống optic nội soi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ sản phẩm gồm 5 ống.</li> <li>- Kích thước: 240mm x 260mm x 130mm</li> <li>- Tương thích mọi dung dịch sát khuẩn</li> <li>- Dùng cho ống soi tai mũi họng đường kính từ 2,7mm – 8mm</li> </ul>	Cái	1

		* Hoặc tương đương về tính năng kỹ thuật, kích thước		
17	Mâm inox	Làm từ thép không gỉ, thích hợp dùng trong phẫu thuật. Kích thước: 40 x 60 x 2,5cm	Cái	1

- Hình thức báo giá vui lòng theo *Mẫu báo giá* đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau, số 36 Lý Thái Tôn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 48 giờ kể từ khi nhận đơn đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100% trong vòng 90 ngày từ khi Bệnh viện nhận đầy đủ các chứng từ nhà cung cấp.

Kính đề nghị các Quý công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau chậm nhất đến hết ngày 07/9/2025.

Trân trọng cảm ơn! *Ph*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT của BV;
- Lưu: VT, P.KHTH.

**GIÁM ĐỐC**



*Phan Việt Sơn*



**TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**BÁO GIÁ**

**CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau

1. Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau, chúng tôi công ty ..... báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan, cụ thể như sau:

TT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ) nếu có	Thuế, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1.											
2.											
3.											
4.											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ....ngày, kể từ ngày ....tháng ....năm .....

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm ....

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa khu vực Cà Mau

- Số điện thoại liên hệ:.....

Tài liệu kèm theo Báo giá gồm có:

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm ....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

Ký tên, đóng dấu (nếu có)